
Ozonizador

Generador de Ozono

🇪🇸 Manual de instrucciones



AQUONA
LA SALUD DEL AGUA

Gracias por adquirir el **Ozonizador Aquona**. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato y guárdelas para usos futuros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Cuando utilice un aparato eléctrico, debe prestar atención a las siguientes precauciones básicas:

- Asegúrese bien de que el voltaje de su toma de corriente es de 220 V.
- Utilice solamente los accesorios originales del fabricante.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y personas discapacitadas.
- No poner el aparato cerca de la televisión, ya que los componentes eléctricos pueden verse afectados por los campos magnéticos. Además el mando a distancia puede producir interferencias. Poner el aparato a un metro de distancia.
- No usar el aparato en lugares muy húmedos.
- No utilice el aparato, cuando el cable o enchufe estén dañados o si el aparato ha caído de una altura considerable o ha sido sumergido en agua. En cualquiera de estos casos, contacte con el servicio técnico.
- Trate de evitar pisar el cable. Mantenga el cable alejado de focos de calor, como, una calefacción.
- Tenga cuidado, no tire del cable, ni lo acerque a focos de calor.
- Mantenga el cable alejado de focos de calor, como, una calefacción.
- Al desenchufar el aparato, no estire del cable. Estire del enchufe.
- No utilice este producto con las manos mojadas.
- Asegúrese de que la salida de aire no está bloqueada. No ponga los dedos o algún objeto en el panel de salida de aire. Podría provocar un mal funcionamiento del aparato.
- Guárdelo después de su uso en lugar que quede protegido para evitar posibles daños.
- No utilice el dispositivo para otros propósitos a los descritos en el manual.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, contacte con el servicio de asistencia técnica (SAT). No intente repararlo usted mismo.
- Mientras el aparato no esté en uso, desenchúfelo de la corriente.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo.
- Nunca deje desatendido el aparato cuando esté enchufado. Desenchúfelo cuando no lo utilice.

INTRODUCCIÓN

El dispositivo elimina efectivamente las bacterias del aire, los malos olores, filtra las partículas de polvo y purifica el agua. La aplicación de incremento de oxígeno aumenta la función de renovación del aire, consigue purificarlo y neutralizar olores.

- Dispone de función de aire baja, medio y alta, potencia: 37W, 42W y 50W.
- Las funciones de temporizador son de 1, 2, 4 y 8 horas.
- Incluye mando a distancia.
- Eleva la concentración de Ozono (O^3/m^3) del ambiente, con efecto: oxidante, bactericida, germicida, virulicida, fungicida, deodorante y elimina agentes contaminantes y nocivos.
- Elimina los alquitranes, nicotinas y alcaloides del humo del tabaco, protegiendo el ambiente de malos olores y los pulmones de los no fumadores.
- Incluye esfera ionizadora para mejorar la calidad del agua, purificándola.
- Contiene filtro HEPA de aire de alto rendimiento, filtra partículas inferiores a 5 microns.
- Selector de 5 tiempos de intervención con paro automático.
- El aparato dispone de 4 filtros: Filtro frontal, Filtro HEPA, Filtro de carbón activo y Filtro especial resistente a las bacterias para renovar del aire.




FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE: Antes de poner a funcionar el Ozonizador, debe quitar la rejilla o tapa, extraer el filtro y retirar los plásticos de seguridad.

1. Coloque la unidad en una superficie plana y estable, o en su defecto, colgado de la pared, cerca de una toma de corriente. Enchúfelo.
2. Presione el botón ON para activar del aparato. El indicador Led, se iluminará en color rojo, cuando está en funcionamiento pasa a color verde.
3. BOTÓN DE ENCENDIDO, al seleccionar este botón puede seleccionar las tres velocidades de flujo de aire: BAJO, MEDIO, ALTO.
4. O³, pulsar el botón para activar la función ozonizadora y purificar el aire.
5. TRATAMIENTO AGUA, pulse el botón para activar la función del agua, conecte también el tubo de caucho al aparato.
6. PROGRAMADOR TIEMPO, pulsar para modificar el tiempo de trabajo del dispositivo.
7. APAGADO, pulsar para desconectar el dispositivo.

También puede programar el ozonizador desde el mando a distancia.



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

El voltaje requerido y la corriente son bajos y estables, por tanto, la vida del aparato es duradera. La capacidad de generación de ozono es de 130 mg/mq. El conducto del tubo de Ozono es de cuarzo y alta resistencia, no deteriorable.

Cuando se usa durante un largo periodo de tiempo, unas 10 horas, éste acumula polvo en la entrada y salida de aire, esto hace que el polvo acumulado pueda reducir el brillo y la producción de ozono sea menor, por ello, es aconsejable que periódicamente limpie la salida de aire con alcohol.

A. MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

El tubo de ozono genera efectos luminosos alrededor de la espiral para ionizar el oxígeno en el aire generando ozono, bajo el efecto de la alta tensión del campo electromagnético de alta frecuencia y del campo magnético, debido a que el ozono no es estable, el nuevo ozono se convierte en un átomo de O^2 .

B. MODO DE USO

En la opción de baja intensidad, se usa en una habitación para renovar el aire viciado, el humo y los malos olores, convirtiendo el aire en fresco.

C. PRECAUCIONES

Durante el uso, no poner nunca las manos cerca del ozono ni del cable para evitar posibles descargas de corriente.

D. OZONIZACIÓN DE AGUA

La ozonización en el agua permite conseguir agua de calidad en muy pocos minutos, este agua puede ser utilizada para beber, el cuidado de la piel, lavar alimentos, como frutas y verduras, eliminar malos olores, esterilizar, etc.

FUNCIONES DEL PURIFICADOR DE AIRE

- Gran área de filtración y baja resistencia, un área de filtrado equivale a 3-4 veces el área de ventilación.
- Aparato ligero con gran capacidad de filtraje.
- Gran capacidad de limpieza del polvo y larga duración.
- Gran efectividad de purificación de bacterias y tóxicos sin afectar su rendimiento en el tiempo.
- El filtro de carbón activo de rápida capacidad de absorción puede ser usado después de la absorción durante 40 minutos sin variar las funciones básicas.
- El procesador del aparato consta automáticamente el tiempo de uso acumulado y proporciona información para su limpieza.
- Filtro frontal, para detener la pelusa y suciedad mayor.

- Filtro de alto rendimiento (HEPA): el efecto del filtro de alto rendimiento (HEPA) consiste en una red entrelazada de alta densidad de fibra de vidrio, que filtra efectivamente pelusa, suciedad y humos menores a 5 micrones, y al mismo tiempo purifica polen y partículas que producen alergias.
- Filtro de carbono activado, elimina las partículas de los malos olores, ideal para habitaciones cerradas con aire acondicionado.

FUNCIONAMIENTO OZONIZADOR DE AGUA

1. Conecte el tubo de caucho ozonizador al aparato, y sumerja el difusor de aire (bola) en el agua que va a tratar.
2. Pulse una vez el botón “tratamiento del agua”, el indicador Led se iluminará de color verde, el programa durará 15 minutos.
3. Pulse dos veces el botón “tratamiento del agua”, el indicador parpadeará cada 3 segundos, el programa durará 30 minutos.
4. Si deja de funcionar o el tiempo se ha acabado, pulse el botón por tercera vez. Al mismo tiempo, la luz verde se apaga, entrará en modo de espera.

La función de ozonización del agua es perfecta para consumir agua de calidad en pocos minutos, además:

- Reduce y elimina productos químicos de frutas y vegetales
- Esteriliza
- Elimina los malos olores rápidamente
- Incrementa el ozono, lo que permite la purificación del agua.
- Ayuda en su cuidado personal
- Agua apta para el consumo
- Ayuda a eliminar las bacterias y agentes contaminantes del agua para beber.
- Ayuda a eliminar virus, productos químicos, fertilizantes, etc. Evita la intoxicación y prolonga el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
- Ayuda a eliminar patógenos, que contengan pescados y mariscos. Además, potencia el sabor.
- Puede ozonizar el agua, transformándola en pura. El agua ozonizada es purificada y es perfecta para cocer.
- El Ozono puede eliminar las bacterias del agua, limpiar los poros de la piel aumentando su oxigenación. Ayuda a eliminar las impurezas del rostro.
- El agua ozonizada ayuda a blanquear los tejidos, eliminar las bacterias y desodorizar.

La bola de salida de ozono no se desgasta, nunca perderá el efecto con el uso y el tiempo. Puede lavarla con agua y jabón.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para mejorar el funcionamiento del aparato se recomienda limpiar los filtros 1 vez al año, en el caso de activarlo en un lugar con mucho polvo o de un uso muy frecuente, habrá que realizar la limpieza mas a menudo:

- Antes de la limpieza desconecte el aparato de la red.
- Limpieza del exterior: con un trapo húmedo con agua y jabón.
- Limpieza del panel frontal y del filtro frontal: con un trapo húmedo con agua.
- Limpieza del filtro de carbón activado: limpie la suciedad con un aspirador, nunca con agua.
- Limpieza de difusor de agua: puede lavarla con agua y jabón. La bola no se desgasta, nunca perderá el efecto con el uso y el tiempo.

ANTES DE LIMPIAR EL DISPOSITIVO, DESCONECTE DE LA CORRIENTE, NUNCA CON LAS MANOS MOJADAS.

NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS O DISOLVENTES PARA LIMPIAR EL APARATO.

NO USE NUNCA SPRAYS INSECTICIDAS CERCA DEL APARATO.

NOTAS DE SEGURIDAD

- Por favor, no utilizar en lugares con altas temperaturas o alto contenido de aceite. Estos entornos pueden reducir el efecto o acortar la vida del aparato.
- Nunca tire o cause algún impacto contra la unidad.
- No bloquee la salida de aire, puede afectar la ventilación del aire.
- Evite el contacto con los ojos o el sistema respiratorio directamente con la salida de aire.
- Cuando la unidad se está utilizando en un lugar no ventilado, para ventilar el aire, abandone la habitación durante 30 ó 40 minutos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 220W/50Hz
- Flujo de aire: Estándar (2'2 m), Medio (2'6 m), Alto (3'2 m)
- Potencia: Estándar (37W), Medio (42W), Alto (50W)
- Superficie actuación: 80 mq
- Temporizador: 1h, 2h, 4h, 8h
- Longitud cable corriente: 2'3 m.
- Dimensiones: 420x310x121 mm.
- Peso: 3'34 Kg.

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA

Si detecta algún problema en su aparato compruebe los siguientes casos:

PROBLEMA	POSIBLE RAZÓN	POSIBLE SOLUCIÓN
No sale el aire	Compruebe si gira el ventilador	Si no gira, póngase en contacto con el SAT.
	Compruebe que la salida de aire no está taponada u obstruida.	Quite posibles obstáculos.
El aire fluye hacia fuera pero no genera ozono.	Compruebe si la resistencia está encendida en color morado.	Cambie la bombilla si está fundida.
El indicador de encendido esta apagado.	El enchufe está mal puesto.	Conéctelo otra vez o pruébelo en otro enchufe.

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, tratado con algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial.
- Si la incidencia es originada por el desgaste normal debido al uso.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con su distribuidor o con el SAT oficial y hacer llegar la factura de compra del producto vía Fax o e-mail:

Fax: 965 286 221

e-mail: sat@calmahogar.com

ACTIVA LA GARANTÍA

Gracias por adquirir el Ozonizador de aire Aquona® y haber depositado la confianza en nuestra compañía. Cada uno de nuestros productos tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre que se cumplan los requisitos citados en el manual de instrucciones del producto.

En cualquier caso, le recomendamos que registre su producto para activar la garantía*. Nuestra garantía le da la tranquilidad de que su producto será reparado en caso de que tenga algún problema.

DOS FORMAS DE ACTIVAR SU GARANTÍA:

ONLINE



Entre en:
www.calmahogar.com

POR CORREO



Rellene el siguiente formulario, y envíelo a: *Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante)*

En caso de activar la garantía por correo postal, rellene este formulario y envíelo:

MODELO/REFERENCIA:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

** Activación válida sólo para España.*

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales le informamos de la incorporación de sus datos de carácter personal, necesarios para el desarrollo de nuestra relación comercial, a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de CALMAHOGAR S.L.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un e-mail a sat@calmahogar.com, o una carta a Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante), especificando claramente la dirección que desea dar de baja.



AQUONA
LA SALUD DEL AGUA

AQUONA
LA SALUD DEL AGUA