

Generador de ozono MULTIFUNCIÓN

Manual de instrucciones



AQUONA
La Salud del Aire

Índice

GENERADOR DE OZONO MULTIFUNCIÓN

Precauciones de seguridad	4
Introducción al ozonizador	5
Uso y funcionamiento	6
Aplicaciones y beneficios	8
Mantenimiento y limpieza	9
Incidencias, Servicio Asistencia Técnica (SAT) y garantía	9

Gracias por adquirir el **Generador de Ozono Multifunción Aquona®**. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato y guárdelas para posibles usos futuros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese bien de que el voltaje de su toma de corriente es de 220 V.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y personas discapacitadas.
- No utilice el aparato, cuando el cable o enchufe estén dañados o si el aparato ha caído de una altura considerable o ha sido sumergido en agua. En cualquiera de estos casos, contacte con el servicio técnico.
- Tenga cuidado, no tire del cable, ni lo acerque a focos de calor. Al desenchufar el aparato, no estire del cable. Estire del enchufe.
- No utilice este producto con las manos mojadas.
- Guárdelo después de su uso en un lugar en el que quede protegido para evitar posibles daños.
- No utilice el dispositivo para otros propósitos a los descritos en el manual.
- Cuando se utilice para **esterilizar el agua**, la unidad deberá estar por encima del agua para evitar que se moje.
- No ingiera agua ozonizada nada más aplicar el tratamiento. Espere 20-30 minutos para beberlo de manera segura.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, contacte con el servicio de asistencia técnica (SAT). No intente repararlo usted mismo.
- Mientras el aparato no esté en uso, desenchúfelo de la corriente.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo.
- Desconéctelo de la corriente cuando vaya a limpiarlo.
- Nunca bloquee la salida de aire, puede afectar la ventilación del aire.
- Evite el contacto con los ojos o el sistema respiratorio directamente con la salida de aire.
- Use oxígeno activo para matar bacterias y desodorizar, evite el contacto directo con los ojos y las vías respiratorias para evitar molestias.

INTRODUCCIÓN AL OZONIZADOR

Este aparato genera ozono a partir del aire, alto voltaje y frecuencia. El dispositivo elimina efectivamente las bacterias del aire, los malos olores y purifica el agua.

La capacidad de generación de ozono es de 600 mg/h. La aplicación de incremento de oxígeno aumenta la función de renovación del aire, consigue purificarlo y neutralizar olores.

FUNCIONES DEL PURIFICADOR DE AIRE

- Efectividad de purificación de bacterias y tóxicos sin afectar su rendimiento en el tiempo.
- Elimina las partículas de los malos olores, ideal para habitaciones cerradas con aire acondicionado.
- Ayuda a elevar la concentración de Ozono (O_3/m^3) del ambiente, con efecto: oxidante, bactericida, germicida, virulicida, fungicida, desodorante y elimina agentes contaminantes y nocivos.
- Ayuda a eliminar los alquitranes, nicotinas y alcaloides del humo del tabaco, protegiendo el ambiente de malos olores y los pulmones de los no fumadores.

FUNCIONAMIENTO OZONIZADOR DE AGUA

- Reduce y elimina residuos químicos de frutas y vegetales
- Esteriliza
- Elimina los malos olores rápidamente
- Incrementa el ozono, lo que permite la purificación del agua.
- Ayuda en su cuidado personal
- Ayuda a eliminar las bacterias y agentes contaminantes del agua.
- Ayuda a eliminar virus, fertilizantes, etc. de los alimentos. Prolonga el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
- Ayuda a eliminar patógenos, que puedan contener los pescados y mariscos. Además, potencia el sabor.
- El Ozono puede eliminar limpiar los poros de la piel aumentando su oxigenación. Ayuda a eliminar las impurezas del rostro.
- El ozono puede eliminar una amplia variedad de orgánicos, inorgánicos y microbiológicos e incluso problemas de olor y sabor.
- El agua ozonizada ayuda a blanquear los tejidos, eliminar las bacterias y desodorizar.
- El agua ozonizada puede ser usada para limpiar la piel, lavar la vajilla, comida, vegetales y aumenta la frescura de los alimentos.


La bola de salida de ozono no se desgasta, nunca perderá el efecto con el uso y el tiempo. Puede lavarla con agua y jabón.

Cuando se usa durante un largo periodo de tiempo, unas 10 horas, se acumula polvo en la entrada y salida de aire, esto hace que el polvo acumulado haga que la producción de ozono sea menor, por ello, es aconsejable limpiar periódicamente la salida de aire con alcohol.

Datos técnicos:

- Voltaje: 220V-240V / 50Hz
- Potencia: 10W
- Producción de ozono: 600 mg/h
- Dimensiones: 206x296x60 mm.

USO Y FUNCIONAMIENTO



Purificar el aire

1. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable.
2. Conecte el tubo de silicona en la salida de ozono (sin la bola de salida de ozono).
3. Conecte el enchufe en la alimentación. Emitirá un “bip” y se mostrará en la pantalla “- - - -”
4. Presione la tecla “ON/OFF” para comenzar la operación. Se mostrará en la pantalla “0 0 0 0” .
5. Presione la tecla “Función” hasta seleccionar “*Air Purification*”, parpadeará en la pantalla el nombre de la función y el tiempo preestablecido. El tratamiento se activa automáticamente cuando deja de parpadear.
6. Mientras parpadea la pantalla puede modificar el tiempo de tratamiento. Presione las teclas de tiempo “+” y “-” para ajustar el temporizador. El tiempo preestablecido para la purificación de aire es de 25 min.
7. Si se desea detener la unidad mientras trabaja, pulse el botón de ON/OFF.

Tratamiento del agua

1. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable. Por seguridad, el dispositivo debe estar colocado en una posición más alta que el agua.
2. Conecte el tubo de silicona en la salida de ozono con la bola de salida de ozono conectada en la parte inferior del conector.
3. Sumerja la bola en un recipiente con agua.
4. Conecte el enchufe a la alimentación. Emitirá un “bip” y se mostrará en la pantalla “- - - -”
5. Presione la tecla “ON/OFF” para comenzar la operación. Se mostrará en la pantalla “0 0 0 0”
6. Presione la tecla “Función” tantas veces como sea necesario para seleccionar la función deseada, parpadeará en la pantalla el nombre de la función y el tiempo preestablecido. Se activa automáticamente cuando deja de parpadear.
7. Mientras parpadea la pantalla puede modificar el tiempo de tratamiento. Presione las teclas de tiempo “+” y “-” para ajustar el temporizador:
 - Frutas - *Fruits* (5 min.)
 - Verduras - *Vegetables* (10 min.)
 - Carne - *Meat* (15 min.)
 - Purificación de agua - *Water purification* (20 min.)
 - Esterilización y Purificación - *Sterilization Purification* (30 min.)
8. Si se desea detener la unidad mientras trabaja, pulse el botón de ON/OFF.

APLICACIONES Y BENEFICIOS

Área de aplicación	Tiempo	Beneficios del ozono
Purificar el ambiente de una habitación	25-30 minutos	Termina con el aire viciado, el humo y los malos olores, convirtiendo el aire en fresco
Descontaminación química de productos agrícolas como carnes, frutas y verduras	Carnes: 15-20 minutos Frutas: 5-10 minutos Verduras: 10-15 minutos	Elimina los virus, descompone productos químicos, fertilizantes etc. Evita la intoxicación y prolonga el tiempo de conservación de los alimentos.
Belleza y protección de la piel	20-30 minutos	El Ozono puede ayudar a eliminar las bacterias del agua, limpiar los poros de la piel aumentando su oxigenación. También puede ayudar a eliminar impurezas del rostro y cuello.
Manos y pies	10-15 minutos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantiene las manos libres de bacterias. 2. Ayuda a prevenir infecciones de la piel.
Lavado de ropa y blanqueado	10-15 minutos	El agua de ozono puede blanquear los tejidos, eliminar las bacterias y desodorizar.
Cepillarse los dientes	10-15 minutos	El agua de ozono puede eliminar las bacterias de la boca y ayudar a eliminar halitosis y el olor a tabaco. Reduce el dolor al cepillarse los dientes.
Productos de bebés y juguetes	10-15 minutos	Limpia y esteriliza los productos de puericultura.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenga limpio el dispositivo para mejorar el funcionamiento. Antes de la limpieza, desconecte el aparato de la red.

- Limpieza del exterior: con un trapo húmedo con agua ozonizada.
- Limpieza de difusor de agua: puede lavar la bola con agua ozonizada. No se desgasta, nunca perderá el efecto con el uso y el tiempo.

NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS O DISOLVENTES PARA LIMPIAR EL APARATO. NO USE NUNCA SPRAYS INSECTICIDAS CERCA DEL APARATO.

NOTAS DE SEGURIDAD

- Por favor, no utilizar en lugares con altas temperaturas o alto contenido de aceite. Estos entornos pueden reducir el efecto o acortar la vida del aparato.
- Nunca tire o cause algún impacto contra la unidad.
- No bloquee la salida de aire, puede afectar la ventilación.
- Evite el contacto con los ojos y mantenga una distancia mínima de 1'5 m de la salida del aire cuando esté activo.

INCIDENCIAS, SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA

Si detecta algún problema en su aparato compruebe los siguientes casos:

PROBLEMA	ANÁLISIS	SOLUCIÓN
No sale el aire de la bola ozonizadora.	Revisar el tubo de aire de ventilación.	Arreglar el tubo o cambiar por uno nuevo.
	Compruebe que la salida de aire no está taponada u obstruida.	Quite posibles obstáculos.
El aire fluye hacia fuera pero no genera ozono.	Generador de ozono no funciona.	Contactar con el servicio técnico.
La pantalla no se enciende	El enchufe está mal puesto.	Conéctelo otra vez o pruébelo en otro enchufe.
Ruido extraño durante el uso.	Poca agua.	Rellene el recipiente de agua. El generador de ozono funciona mejor en recipientes con una profundidad ente 20-40cm.
	Resonancia con la mesa.	Utilice una mesa estable.

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, tratado con algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra fallo atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido manipulado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial.
- Si la incidencia es originada por el desgaste normal debido al uso.
- El costo de los portes de la recogida del producto ni de la entrega.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con su distribuidor o con el SAT oficial y hacer llegar la factura de compra del producto vía e-mail:

Teléfono: 965 108 146

e-mail: sat@calmahogar.com

AQUONA
La Salud del Aire

ACTIVA LA GARANTÍA

AQUONA
La Salud del Aire

Gracias por adquirir el Generador de Ozono Multifunción de Aquona® y haber depositado la confianza en nuestra compañía. Cada uno de nuestros productos tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre que se cumplan los requisitos citados en el manual de instrucciones del producto.

En cualquier caso, le recomendamos que registre su producto para activar la garantía*. Nuestra garantía le da la tranquilidad de que su producto será reparado en caso de que tenga algún problema.

DOS FORMAS DE ACTIVAR SU GARANTÍA:

ONLINE



Entre en:
www.calmahogar.com

POR CORREO



Rellene el siguiente formulario, y envíelo a: *Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante)*

** Imprescindible enviar una copia de la factura de compra para que la garantía sea activada.*

En caso de activar la garantía por correo postal, rellene este formulario y envíelo:

MODELO/REFERENCIA:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

** Activación válida sólo para España.*

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales le informamos de la incorporación de sus datos de carácter personal, necesarios para el desarrollo de nuestra relación comercial, a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de CALMAHOGAR S.L.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un e-mail a sat@calmahogar.com, o una carta a Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante), especificando claramente la dirección que desea dar de baja.



AQUONA
La Salud del Aire